



Akkumulatører

Har du styr på sikkerheden?

Hvornår skal en akkumulator efterses?

For at hydrauliksystemet skal fungere optimalt, hvor der indgår akkumulatører, så er det vigtigt at få udført service indenfor faste intervaller.

Døgn service - 24/7 - Lad os hjælpe dig

Kontakt os for service, reparation og eftersyn af din akkumulator samt alt andet inden for hydraulik.

Vi hjælper også med akkumulator dimensionering!

AVN

AVN HYDRAULIK

- en del af AVN Gruppen

AVN **AVN**
AVN HYDROPOWER BB HYDRAULIK

Dalager 5 - 2605 Brøndby

Tlf. 70 20 04 11 - avn.hydraulik@avn.dk - www.avn.dk

Vidste du ...

at en hydraulisk akkumulator hører under produktgruppen trykbærende udstyr? Der kan derfor være risiko for personskade, hvis trykbærende udstyr ikke efterses regelmæssigt.

Vores anbefaling

Hydraulik producenten Parker Hannifin anbefaler følgende for eftersyn iht. PED2014/68/EU og EU norm DIN EN 14359 samt AT-vejledning B. 4.2.

Hvad betyder det?

For dig betyder det, at vi kraftigt anbefaler inspektion og eftersyn af hydrauliske akkumulatorefter 2, 4 og 10 år i drift af certificeret personale.

Vi anbefaler ligeledes at få kontrolleret / efterfyldt akkumulatoren med nitrogen hver 6. måned.

Certificerede medarbejdere

Akkumulator eftersyn, service og reparation udføres kun af vores certificerede medarbejdere, som er specialister indenfor akkumulatorefter til hydraulik.

Service og eftersyn, på alle fabrikater

Alle vores værksteder er indrettet med plads og udstyr til inspektion, servicering og reparation af akkumulatorefter bl.a. udskiftning af blærer, påfyldning og kontrol af nitrogen samt inspektion af sikkerhedsventilens funktion.

På vores specialindrettede værksted kan vi også trykprøve skallen.

Vores serviceteknikere kommer gerne on-site og udfører akkumulator service.



Autoriseret partner

Vi er autoriseret distributør og servicepartner for producenterne:



Stort udvalg af Parker akkumulatorer

Vi lagerfører et bredt udvalg af Parker akkumulatorer, som kan varetage forskellige funktioner i det hydrauliske system.

Blæreakkumulatorer

Ideel til industri og marine enheder, trykområde 70 - 690 bar, volumen 0,2 - 57 liter.

Membranakkumulatorer

Bredt program af membranakkumulatorer, trykområde 140 - 350 bar, volumen 0,075 - 3,5 liter.

Stempelakkumulatorer

Er du ude efter stempelakkumulatorer, så kan vi tilbyde et bredt sortiment

Vi kan også levere en akkumulatortype, som er skræddersyet til jeres applikation.



Rådgivning og service

Vores erfarne personale, der er specialister inden for hydraulik, tilbyder:

- Hurtig fejlfinding, diagnostik og test
- Akkumulatortype med forladning og kontrol
- Udskiftning af blære samt tryk-test af yderskal
- Kontrol af sikkerhedsventilens funktion
- Vi kan tilbyde en lovpligtig udstyrsjournal

Vi lagerfører flere størrelser af akkumulatortyper fra lokationer i hele landet og tilbyder akkumulatortyper i udgaverne membran-, blære- og stempelakkumulatortyper.

www.avn.dk

Kontakt os



24 timer i døgnet!



AVN Hydraulik

tlf. +45 70 20 04 11



Vagttelefon

tlf. +45 70 24 45 18



Flere steder i Danmark finder du vores lagre og værksteder, med akkumulatorer og reservedele.

Vore ingeniører er gerne behjælpelige med at dimensionere den korrekte type og størrelse af akkumulator til din opgave.

Vore landsdækkende servicebiler er altid klar til at komme ud og efterse tilstanden af dine akkumulatorer samt tjekke og evt. efterfylde nitrogen forladetryk.

Ved samme lejlighed kan vi tilbyde et generelt serviceeftersyn af hele hydrauliksystemet med bl.a. filterskift og oliekontrol.

AVN
AVN HYDRAULIK

AVN Hydraulik A/S - Dalager 5 - 2605 Brøndby
Tlf. 70 20 04 11 - avn.hydraulik@avn.dk - www.avn.dk

... Vi har også afdelinger i Aalborg, Esbjerg, Silkeborg og Odense.